



PARA USO PROFISSIONAL: ESTE DISPOSITIVO ESTÁ DE ACORDO COM AS NORMAS NR18 / NR35 e NBR 16325-1 B

ANCORALL ANCORAGEM TRANSPORTÁVEL

APLICAÇÃO:

Trabalho em Altura, Espaço Confinado, Indústrias, Construção Civil e Resgate.

DESCRIÇÃO

Segurança transportável, para uso de até 2 trabalhadores. Agilidade e alta resistência para diversas situações através de argolas de alta durabilidade, costuras longitudinais reforçadas e protetores em CORDURA®. Controle de uso através do sistema integrado de PONTO DE INSPEÇÃO com INDICADOR DE QUEDA.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- Nome: ANCORALL
- Fabricante: BONIER
- ARGOLAS (2x) Aço Inox Certificado AISI 304L
Alt. 68 mm x Larg. 63 mm x Esp. 3 mm
- FITA em POLIESTER: Padrão Laranja / Preto
Larg. 45 mm x Comp. 3 m
- PROTETORES em CORDURA®:
(2x) Comprimento 60 cm
- Força Máxima de aplicação 22 kN
- UTILIZAÇÃO: Até dois trabalhadores
- Peso Total: 400 g *sem os protetores
- Garantia: 2 anos



INOX 304L
CERTIFICADO




FITA 3m
POLIESTER

PROTETORES
CORDURA®

DISPOSITIVO DE ANCORAGEM TRANSPORTÁVEL TIPO B: PROJETADO PARA UTILIZAÇÃO SOBRE TRILHOS OU VIGAS DE AÇO, CONCRETO OU MADEIRA. PARA USO DE ATÉ DOIS TRABALHADORES.

ANCORALL ARGOLAS INOX	ANCORALL FITA / PROTETORES	ANCORALL CONTROLE DE INSPEÇÃO
 <p>ARGOLAS EM AÇO INOX CERTIFICADO 304L</p>	 <p>FITA LARGA (45 cm) e LONGA (3 m) em POLIESTER</p> <p>2 PROTETORES (60 cm) em CORDURA® *ajuste por velcro</p>	 <p>Em caso de queda com rompimento do INDICADOR DE USO a ANCORALL deverá ser substituída!</p> <p>INSPECIONAR HOUVE QUEDA! ATENÇÃO! PERIGO!</p>

AVISO: PROIBIDO UTILIZAR A ANCORALL COMO EMENDA OU ALONGADOR DE TALABARTE!



CUIDADOS NECESSÁRIOS: - Evite que o equipamento entre em contato com substâncias químicas que possam causar danos ao produto. - Não realize reparos ou modificações no equipamento, isso colocará o usuário em risco e resultará na perda de garantia. - Realize inspeções periódicas no equipamento.